



SOLAMAGIC SI 1400W | 2000W



**Ausführung | version**



mit Kippschalter  
with toggle switch



mit Steckverbindung  
with plug connection



mit Schnellspanner  
with quick release

**Leistung | capacity**

1x 1400 Watt | watts

**Montage | installation**

Wand, Decke, Stativ | wall, ceiling, tripod

**Stromanschluss | power connection**

230 V / IP 44

**Anschlussleitung | connection cable**

500 mm mit Hirschmann-Stecker  
with Hirschmann plug

**Gewicht | weight**

3,0 kg


**Packungsinhalt | package contents**

1x SOLAMAGIC SI mit Bügel und Anschlussleitung  
1x Betriebs-/ Montageanleitung  
1x SOLAMAGIC SI with mounting bracket and connection cable  
1x instruction manual

**Basisgerät | basic**


Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
● titan   titanium	9300019
○ weiß   white	9300020
● nano-anthrazit   nano-anthracite	9300007

**Abmessungen | dimensions**



1. Gesamtlänge   total length	520 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Breite   width	200 mm
4. Gesamthöhe   total height	231 mm
5. Kippbereich   tilting range	45°
einseitig   unidirectional	

**Wärmeleistung | thermal output**



**Zubehör | accessories**

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter  
Somfy RTS | Somfy RTS  
4-Kanal Handsender | 4-channel handheld transmitter

T-Halterung | T-bracket  
Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white

# SOLAMAGIC SI 2000W



## Ausführung | version



mit Kippschalter  
with toggle switch



mit Steckverbindung  
with plug connection



mit Schnellspanner  
with quick release

## Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

## Montage | installation

Wand, Decke, Stativ | wall, ceiling, tripod

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

## Anschlussleitung | connection cable

500 mm mit Hirschmann-Stecker  
with Hirschmann plug

## Gewicht | weight

3,0 kg


## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC SI mit Bügel und Anschlussleitung  
1x Betriebs-/ Montageanleitung  
1x SOLAMAGIC SI with mounting bracket and connection cable  
1x instruction manual


## Basisgerät | basic

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
● titan   titanium	9300021
○ weiß   white	9300022
● nano-anthrazit   nano-anthracite	9300011

## Wärmeleistung | thermal output



## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	520 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Breite   width	200 mm
4. Gesamthöhe   total height	265 mm
5. Kippbereich   tilting range	45°
einseitig   unidirectional	

## Zubehör | accessories

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter  
Somfy RTS | Somfy RTS  
4-Kanal Handsender | 4-channel handheld transmitter

T-Halterung | T-bracket  
Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white





## Ausführung | version



Zur Funktionserweiterung des SI 1400 Watt / 2000 Watt  
to extend the functionality of the SI 1400 watts / 2000 watts



mit Steckverbindung  
with plug connection

## Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

## Gewicht | weight

1,3 kg

## Packungsinhalt | package contents

1x Dimm-Modul

1x Betriebs- / Montageanleitung

1x dimm module

1x instruction manual

ARC Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal Hand-  
sender | ARC control via Solamagic 4 channel  
handheld transmitter

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300023
- weiß | white 9300024
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300001

BT Steuerung via Smartphone oder Tablet mit  
Bluetooth 4.1 | BT control via smartphone or  
tablet with Bluetooth 4.1

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300101
- weiß | white 9300100
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300102

0-10 V Steuerung über 0-10 V Schnittstelle |  
control via 0-10 V device

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300141
- weiß | white 9300140
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300142

SRC - mit Somfy RTS Dimmer |  
with Somfy RTS dimmer

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300069
- weiß | white 9300068
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300002

## Abmessungen | dimensions



1. Länge   length	115 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Breite   width	200 mm

## Zubehör | accessories



### 4-Kanal Handsender Solamagic

4 channel handheld transmitter Solamagic

- Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- titan | titanium 9100597

### BT-4-Kanal Handsender HT4 |

BT-4 channel handheld transmitter HT4

- Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- titan | titanium 9100792



### 1-Kanal/5-Kanal Handsender Somfy RTS

1 channel/5 channel handheld transmitter Somfy RTS

#### 1-Kanal | 1 channel

- Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- weiß, grau | white, grey 9100219

#### 5-Kanal | 5 channel

- Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- weiß, grau | white, grey 9100220

#### 5-Kanal (Scrollfunktion) | 5 channel (scroll function)

- Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- weiß, grau | white, grey 9100352

# SOLAMAGIC Somfy RTS Ein-/Ausschalter-Modul

SOLAMAGIC Somfy RTS remote control on-off switch



## Ausführung | version



Zur Funktionserweiterung des SI 1400 Watt / 2000 Watt  
to extend the functionality of the SI 1400 watts / 2000 watts



mit Steckverbindung  
with plug connection

## Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

## Gewicht | weight

1,3 kg

## Packungsinhalt | package contents

1x Ein-/Ausschalter-Modul

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x on-/off switch module


1x instruction manual

## Farbe | colour

## Art.-Nr. | item-No.

<input type="radio"/>	titan   titanium	9300032
<input type="radio"/>	weiß   white	9300033
<input checked="" type="radio"/>	nano-anthrazit   nano-anthracite	9300031

## Abmessungen | dimensions



1. Länge   length	115 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Breite   width	200 mm

## Zubehör | accessories



### 1-Kanal/5-Kanal Handsender Somfy RTS

1 channel/5 channel handheld transmitter Somfy RTS

#### 1-Kanal | 1 channel

<input type="radio"/>	Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/>	weiß, grau   white, grey	9100219

#### 5-Kanal | 5 channel

<input type="radio"/>	Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/>	weiß, grau   white, grey	9100220

#### 5-Kanal (Scrollfunktion) | 5 channel (scroll function)

<input type="radio"/>	Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/>	weiß, grau   white, grey	9100352



SOLAMAGIC **SI** LED-Modul  
SOLAMAGIC SI LED-module



## Ausführung | version

Zur Funktionserweiterung des SI mit 2 LED Duo-Leuchten, integriertem Dimmer für die LEDs und 3-Stufen-Dimmer für die Wärme (33% / 66% / 100%)  
 To extend the functionality of SI with 2 LED Duo spots, with integrated LED-dimmer and 3-step-dimmer for the radiant heater (33% / 66% / 100%)



mit Steckverbindung  
 with plug connection

## Leistung | capacity

1x 3000 Watt Wärme | watts heat  
 2 x 3 Watt LED | watts LED

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

## Gewicht | weight

3,0 kg

## Packungsinhalt | package contents

2x LED-Modul  
 1x Betriebs-/ Montageanleitung  
 2x LED-module  
 1x instruction manual




ARC Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal Handsender | control via SOLAMAGIC 4-channel handheld transmitter

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9300113
<input type="radio"/> weiß   white	9300112
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9300114

BT Steuerung via Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.1 | control via smartphone or tablet with Bluetooth 4.1


Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9300116
<input type="radio"/> weiß   white	9300115
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9300117

## Abmessungen | dimensions



1. Länge   length	115 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Breite   width	200 mm

## Zubehör | accessories



4-Kanal Handsender Solamagic  
 4 channel handheld transmitter Solamagic

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100597

BT-4-Kanal Handsender HT4 |  
 BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100792





**T-Halterung SI | T-bracket SI**

**Ausführung | version**

45° einseitig schwenkbar | 45° unidirectional tilting

**Montage | installation**

Wand, Decke | wall, ceiling

**Packungsinhalt | package contents**

1x T-Wandhalterung | 1x T-bracket

1. Höhe | height 125 / 145 mm

2. Breite | width 80 / 100 mm

**SOLAMAGIC SI**

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9300048
<input type="radio"/> weiß   white	9300049
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9300047



**Anschlussleitung, schwarz oder weiß**

connection cable, black or white

**Packungsinhalt | package contents**

1x Anschlussleitung | 1x connection cable

**SOLAMAGIC SI**

**2500 mm**

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz   black	9300013
<input type="radio"/> weiß   white	9300035

**5000 mm**

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz   black	9300014
<input type="radio"/> weiß   white	9300036

**7500 mm**


Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz   black	9300045
<input type="radio"/> weiß   white	9300043

**10000 mm**



Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz   black	9300046
<input type="radio"/> weiß   white	9300044







SOLAMAGIC S2 2500 W



\* in Vorbereitung | in preparation

**Ausführung | version**

**S2 2500-ARC**

mit 3-Stufen-Dimmer | with 3-step-dimmer

33% / 66% / 100%

Steuerung mit Solamagic 4 Kanal Handsender | control via Solamagic 4 channel handheld transmitter

**S2 2500-BT**

mit 3-Stufen-Dimmer | with 3-step-dimmer

33% | 66% | 100%

Steuerung via Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.1  
control via smartphone or tablet with Bluetooth 4.1

**Leistung | capacity**

1x 2500 Watt | watts

**Montage | installation**

Wand, Decke | wall, ceiling

**Stromanschluss | power connection**

230 V / IP 44

**Anschlussleitung | connection cable**

1.800 mm mit Schuko Stecker | with Schuko plug

**Gewicht | weight**

5,1 kg

**Packungsinhalt | package contents**

1x SOLAMAGIC S2 mit T-Halterungen

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC S2 with T-brackets

1x instruction manual

**S2 2500-ARC**

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9300107
<input type="radio"/> weiß   white	9300106
<input type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9300108


**S2 2500-BT**

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9300104
<input type="radio"/> weiß   white	9300103
<input type="radio"/> nano-anthrazit   nano-anthracite	9300105




mit T-Halterung  
with T-bracket

**Abmessungen | dimensions**




1. Gesamtlänge   total length	866 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Höhe Halter   height bracket	125 mm
4. Breite   width	200 mm
5. Gesamthöhe   total height	217 mm
5. Kippbereich   tilting range	45°
einseitig   unidirectional	

**Wärmeleistung | thermal output**



**Zubehör | accessories**



**4-Kanal Handsender Solamagic**  
4 channel handheld transmitter Solamagic

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100597



**BT-4-Kanal Handsender HT4 | BT-4 channel handheld transmitter HT4**

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
<input type="radio"/> titan   titanium	9100792





SOLAMAGIC S3 2500 W



\* in Vorbereitung | in preparation

## Ausführung | version



mit Steckverbindung  
with plug connection



mit T-Halterung  
with T-bracket

## Leistung | capacity

1x 2500 Watt | watts

## Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

## Anschlussleitung | connection cable

500 mm mit Hirschmann-Stecker |  
with Hirschmann plug

## Gewicht | weight

4,0 kg

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC S3 mit T-Halterungen  
und Anschlussleitung

1x Betriebs-/ Montageanleitung


1x SOLAMAGIC S3 with T-bracket and  
connection cable

1x instruction manual


## Solamagic S3 2500 W

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
titan   titanium	9300110
weiß   white	9300109
nano-anthrazit   nano-anthracite	9300111

## Wärmeleistung | thermal output



## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	746 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Höhe Halter   height bracket	125 mm
4. Breite   width	200 mm
5. Gesamthöhe   total height	217 mm
5. Kippbereich   tilting range	45°
einseitig   unidirectional	

## Zubehör | accessories

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter  
4-Kanal Handsender Solamagic | 4-channel handheld transmitter Solamagic

Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white



# SOLAMAGIC S3 Dimm-Modul

SOLAMAGIC S3 dimm module



\* in Vorbereitung | in preparation

## Ausführung | version



Zur Funktionserweiterung des S3 2500 Watt  
mit 3-Stufen-Dimmer (33% / 66% / 100%)  
to extend the functionality of S3 2500 watts  
with 3-step-dimmer (33% / 66% / 100%)



mit Steckverbindung  
with plug connection

## Leistung | capacity

1x 3000 Watt | watts

## Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

## Gewicht | weight

1,3 kg

## Packungsinhalt | package contents

1x Dimm-Modul  
1x Betriebs-/ Montageanleitung  
1x dimm module  
1x instruction manual

ARC Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal  
Handsender | ARC control via Solamagic  
4 channel handheld transmitter

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300151
- weiß | white 9300150
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300152

BT Steuerung via Smartphone oder Tablet mit  
Bluetooth 4.1 | BT control via smartphone or  
tablet with Bluetooth 4.1

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300154
- weiß | white 9300153
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300155

0-10 V Steuerung über 0-10 V Schnittstelle |  
control via 0-10 V device

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300157
- weiß | white 9300156
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300158

## Abmessungen | dimensions



1. Länge   length	115 mm
2. Höhe   height	92 mm
3. Breite   width	200 mm

## Zubehör | accessories



### 4-Kanal Handsender Solamagic

4 channel handheld transmitter Solamagic

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100597

BT-4-Kanal Handsender HT4 |  
BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100792